



## ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ «МОВИПРЕП», КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ СОДЕРЖИМОГО В ТОЛСТОЙ КИШКЕ

От качества подготовки кишечника зависит возможность проведения колоноскопии, точность постановки диагноза, возможность проведения необходимых биопсий и удалений полипов. Важно тщательно следовать всем указанным шагам и рекомендациям по подготовке к колоноскопии и приему препарата.

### КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА!

## 1 ШАГ: за 5-7 дней до исследования отказаться от:

- активированного угля,
- кроворазжижающих (аспирин, тромбоасс, кардиомагнил и т.п.)
- железосодержащих препаратов (в случае приема).

Прием других препаратов, если Вы их принимаете постоянно, продолжайте.

### 2 ШАГ: ЗА 2-3 ДНЯ до исследования БЕСШЛАКОВАЯ ДИЕТА

РАЗРЕШЕНО	ЗАПРЕЩЕНО
<ul> <li>бульоны (прозрачные, процеженные),</li> <li>мясо, птица и рыба (в отварном, паровом или тушёном виде),</li> <li>яйца,</li> <li>сыр, сливочное масло, йогурт и кисломолочные продукты без добавок и наполнителей,</li> </ul>	<ul> <li>все хлебобулочные, мучные и макаронные изделия;</li> <li>овощи, картофель, зелень, грибы, морская капуста;</li> <li>крупы, каши, бобовые, злаковые, орехи, семечки, кунжут, мак, зерна, отруби и другие семена;</li> </ul>
<ul><li>сахар, мед (не в сотах),</li><li>чай,</li><li>соки без мякоти.</li></ul>	<ul> <li>консервы, все соленья, специи и острые приправы;</li> <li>копчености, сосиски, колбасы, морепродукты;</li> </ul>
Разрешенные продукты и жидкости не должны содержать мелкие косточки, зерна, семена, отруби	<ul> <li>чипсы, гамбургеры, шоколад;</li> <li>фрукты, ягоды, в том числе сухофрукты, варенье, джем, мармелад, желе;</li> <li>алкоголь, квас, газированные напитки молоко, кисель, компот;</li> <li>любые другие продукты и жидкости,</li> </ul>
	не входящие в список разрешённых.

Накануне дня исследования должен быть ТОЛЬКО завтрак и ОБЕД не позднее 14:00 из списка разрешенных продуктов и жидкостей, НЕ УЖИНАТЬ!!!

**ШАГ 3: Если Вы страдаете запорами,** необходимо в течении 3х дней до очищения кишечника принимать слабительные препараты, которые обычно Вами используются

# ШАГ 4: ОДНОЭТАПНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ОЧИЩАЮЩЕГО ПРЕПАРАТА «МОВИПРЕП»

#### День накануне исследования


- Завтрак и обед согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей
- УЖИНА НЕТ
- С 19:00 до 20:30 принять первый литр раствора препарата «МОВИПРЕП» (содержимое одного пакетика (саше) А и одного пакетика (саше) Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой воды комнатной температуры (без газов), добавить в раствор питьевой воды (без газов) до 1 литра, хорошо перемешать, разлить по 4 стаканам (см. инструкцию к препарату МОВИПРЕП)): принимать по одному стакану каждые 15 минут, в промежутках выпивать 3-4 глотка питьевой воды без газов. Таким образом, на прием 1 литра препарата придется прием 0,5 литра воды.
- С 21:00 до 22:30 принять второй литр раствора препарата «МОВИПРЕП» (содержимое второго пакетика (саше) А и второго пакетика (саше) Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой воды комнатной температуры (без газов), добавить в раствор ½ флакона жидкого препарата «ЭСПУМИЗАН» (флакон 30 мл.), добавить в раствор питьевой воды (без газов) до 1 литра, хорошо перемешать, разлить по 4 стаканам (см. инструкцию к препарату МОВИПРЕП)): принимать по одному стакану каждые 15 минут, в промежутках выпивать 3-4 глотка обычной воды без газов. Таким образом, на прием 1 литра препарата придется прием 0,5 литра воды.
- В случае невозможности подготовки (рвота после приема препарата и т.п.) свяжитесь с нами по телефону 8(495)121-04-03 с 8:00 до 21:00 ежедневно (без выходных)
- Подготовка считается завершенной, когда стул представляет собой полупрозрачную жидкость желтоватого цвета без каловых масс
- В случае приема жизненно важных препаратов, от которых нельзя отказаться необходимо принять их в день исследования не позднее, чем за 4 часа до исследования запив одним глотком питьевой воды без газов, от всех остальных препаратов до исследования необходимо отказаться и принять их через час после исследования.
- За 4 часа до исследования НЕ ПИТЬ!!!

!!! Если планируется проведение колоноскопии и гастроскопии одновременно – прием любых препаратов необходимо отложить до завершения исследований.

### В день проведения исследования необходимо иметь при себе:

- электрокардиограмму (ЭКГ) с расшифровкой сроком давности не более 1 мес.
  - о Если исследование под седацией (во сне) пациентам от 40 лет и старше
  - о Если исследование без седации (без сна) пациентам от 50 лет и старше
- **результаты анализов на ВИЧ, сифилис (RW), гепатит В и С** желательно иметь со сроком давности не более 6 мес.;
- **результаты предыдущих исследований** (при наличии).







### Будем ждать Вас по адресу:

м. Селигерская, Дмитровское ш., д. 81, поднимайтесь на лифте 3 этаж.

Парковка перед клиникой бесплатная.

### Если Ваши планы изменятся,

пожалуйста сообщите по телефону: +7(495) 121-04-03. Мы скорректируем Вашу запись.



